

Preguntas

1. Por defecto, el tamaño del Registro:
 - a) Está limitado sólo por la cantidad de espacio disponible en el disco del sistema.
 - b) Aumenta automáticamente cuando es necesario.
 - c) Aumenta automáticamente al convertir el equipo en un controlador de dominio.
 - d) Tiene un mínimo de 128 MB.
 - e) Tiene un límite que hay que cambiar manualmente si se agota el espacio.

Respuesta: e)

2. Aunque sólo hay 2, el editor del Registro de Windows 2000 muestra:
 - a) 5 claves.
 - b) 5 subclaves.
 - c) 5 subárboles.
 - d) 5 entradas de valor.
 - e) 5 tipos disponibles para las aplicaciones.

Respuesta: c)

3. Los dos subárboles principales del Registro de Windows 2000 son:

a)

b)

Respuesta: HKEY_LOCAL_MACHINE y HKEY_USERS

4. ¿Dónde se encuentran los parámetros de configuración del sistema operativo?

- a) En HKEY_CLASSES_ROOT.
- b) En HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE.
- c) En HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM.
- d) En HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM.
- e) En HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE.

Respuesta: e)

5. Los archivos .log relacionados con el registro son:

- a) Una copia de seguridad permanente de los archivos principales.
- b) Un registro de auditoría de los archivos.
- c) Archivos para tolerar errores en la modificación.
- d) Copias temporales de los archivos principales para cada usuario.
- e) Copias temporales de los archivos principales para el usuario que inició la sesión interactiva.

Respuesta: c)

6. En el archivo Ntuser.dat se guarda:
 - a) Todo el registro.
 - b) La clave HKEY_USERS.
 - c) La clave HKEY_CURRENT_USER.
 - d) La clave HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentUser\Classes.
 - e) La clave HKEY_USERS_DEFAULT.

Respuesta: c)

7. REG_MULTI_SZ es:

- a) Una clave de valor que se utiliza para los recursos del sistema.
- b) Un valor de una entrada de valor que se utiliza para indicar que puede tener múltiples valores.
- c) Un tipo de entrada de valor que indica que hay una cadena expansible.
- d) Un tipo de entrada de valor que indica que hay una lista de cadenas.
- e) Un tipo de entrada de valor que indica que es una cadena de longitud variable.

Respuesta: d)

8. Para cambiar una clave del Registro de Windows 2000 es mejor utilizar:

- a) El programa eventvwr.exe.
- b) El programa regedt32.exe.
- c) El programa regedit.exe.
- d) El programa regrest.exe.
- e) Regedit.exe o regedt32.exe indiferentemente.

Respuesta: b)

9. El programa regback.exe sirve para:

- a) Hacer una copia de seguridad del sistema.
- b) Restaurar una copia de seguridad del sistema.
- c) Hacer una copia de seguridad del registro.
- d) Restaurar una copia de seguridad del registro.
- e) Hacer un disco de reparaciones.

Respuesta: c)